



PRZYCZEPY GASTRONOMICZNE | HANDLOWE | BUDOWLANE | SOCJALNE | SANITARNE

Dolci Szopki
zbudujprzyczepe.pl

BUDUJEMY PRZYCZEPY
WEDŁUG TWOICH POTRZEB

POLSKA PRODUKCJA
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

SPECYFIKACJA

Rozmiary przyczep (długość, szerokość, wysokość):

- ☐ 320 / 235 / 245
- ☐ 420 / 235 / 245
- ☐ 520 / 235 / 245
- ☐ 600 / 235 / 245
- ☒ Standard drzwi pełne (90 szer. x 190 wys.)



Wybór strony przyczepy:

- ☐ prawa
- ☐ lewa



Wymiary i rozmieszczenie klap:

320 / 235 / 245

- ☐ 1. klapa frontalna (183 szer. x 112 wys.)
- ☐ 2. klapa frontalna (183 szer. x 112 wys.)
+ klapa boczna (123 szer. x 112 wys.)

520 / 235 / 245

- ☐ 1. klapa frontalna (300 szer. x 112 wys.)
- ☐ 2. klapa frontalna (183 szer. x 112 wys.)
+ klapa boczna (123 szer. x 112 wys.)

420 / 235 / 245

- ☐ 1. klapa frontalna (200 szer. x 112 wys.)
- ☐ 2. klapa frontalna (183 szer. x 112 wys.)
+ klapa boczna (123 szer. x 112 wys.)

600 / 235 / 245

- ☐ 1. klapa frontalna (300 szer. x 112 wys.)
- ☐ 2. klapa frontalna (183 szer. x 112 wys.)
+ klapa boczna (123 szer. x 112 wys.)



SPECYFIKACJA

Opcje dodatkowe do budowy przyczepy:

- ☐ dodatkowa klapa
 - ☐ drzwi z oknem
 - ☐ dodatkowa ściana wewnątrz
 - ☐ okno dachowe
 - ☐ drzwi do gasboxu
 - ☐ okna przesuwne w aluminiowej ramie
 - ☐ pojemnik na dyszlu
- (maksymalnie 540 x 870 x 700)



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Opcje standardowe:

Oświetlenie LED wewnątrz przyczepy

- ☐ barwa światła ciepła
- ☐ barwa światła naturalna
- ☐ barwa światła zimna
- ☐ gniazda polskie
 - podwójne 8 szt.
 - potrójne 1 szt.
- ✓ bezpieczniki (uzależnione od ilości wyposażenia)
- ✓ różnicowka
- ✓ rozłącznik modułowy
- ✓ licznik
- ✓ lampka kontrolna
- ✓ korytka kablowe
- ✓ wyłącznik pojedynczy 1 szt.
- ✓ wyłącznik podwójny 1 szt.
- ✓ skrzynka zewnętrzna z podłączeniem siły
- ✓ skrzynka wewnętrzna
- ✓ pełne okablowanie



Opcje dodatkowe:

Oświetlenie LED na klapach

- ☐ barwa światła ciepła
- ☐ barwa światła naturalna
- ☐ barwa światła zimna
- ☐ 1 klapa
- ☐ 2 klapy
- ☐ gniazdo podwójne pod przyczepą
- ☐ gniazde podwójne w przyczepie
- ☐ gniazdo potrójne w przyczepie
- ☐ mufa z przełącznikiem

Zestaw monitoringu

(kamera, rejestrator, dysk, kable zasilające, kable wizyjne)

- ☐ 1 kamera
- ☐ 2 kamery
- ☐ 3 kamery
- ☐ 4 kamery



☐ Hydraulika pakiet

- jeden zlew o wymiarach 40 cm x 40 cm
- dwa zlewy o wymiarach 32 cm x 18 cm
- pompa wody ciśnieniowej Seaflo samozasysająca
- przepływowy podgrzewacz wody
- 2 baterie z elastyczną wylewką
- syfon
- przyłącza hydrauliczne
- mata pod zlew
- zbiornik na wodę szarą (20L)
- zbiornik na wodę białą (20L)




Opcje dodatkowe:

- ☐ ociekacz
- ☐ podajnik na papier
- ☐ podajnik na mydło

MEBLE STOJĄCE


Wybór koloru mebli:




POPIEL

☐

DĄB SONOMA

☐

BIEL ALPEJSKA

☐

ANTRACYT

☐

- ☐ Szafka zlewowa 90 cm z dwiema półkami do regulacji (blacha nierdzewna dookoła zlewu)

ilość



- ☐ Szafka kasowa 60 cm z dwiema szufladami

ilość



- ☐ Szafka BHP 40 cm z jedną półką do regulacji i drążkiem na ubrania

ilość



- ☐ Szafka otwarta 60 cm bez frontów z regulowaną półką (wydawka)

ilość



MEBLE STOJĄCE

- ☐ Szafka standardowa 75 cm z frontami i regulowaną półką

ilość



- ☐ Szafka otwarta 1,75 na nadkolu z otwartymi półkami (szerokość z możliwością regulacji)

ilość



- ☐ Szafka na nadkolu 75 cm z frontami oraz jedną regulowaną półką

ilość



Pakiet blacha kwasowa:


- ☐ blat roboczy oraz ściana robocza
☐ blat roboczy, ściana robocza oraz sufit roboczy



MEBLE WISZĄCE

- ☐ Szafka otwarta wisząca nad oknem
(szerokość szafki oraz półek z możliwością regulacji)

ilość



- ☐ Szafka otwarta wisząca 60 cm
(możliwość regulacji półek)

ilość



- ☐ Szafka wisząca 60 cm z frontem
(możliwość regulacji półek)

ilość



- ☐ Wrzutnia 120 cm z frontami

ilość



WENTYLACJA / OKAP

Wentylacja pakiet (okap + wentylator osiowy FI200 + potencjometr)

- ☐ okap 1 m | 1 wentylator | 1 potencjometr
- ☐ okap 2 m | 2 wentylatory | 2 potencjometry
- ☐ okap 3 m | 3 wentylatory | 3 potencjometry
- ✓ daszki do osłony wentylatorów



ELEWACJA

☐ Standardowa wersja przyczepy (biała)

Opcje dodatkowe:

TK Bond



☐ inna wersja kolorystyczna TK Bond



Okleina

☐ Projekt przygotowany przez Klienta



☐ Projekt przygotowany przez firmę Zbudujprzyczepę



BRANDING

Menu w aluminiowej ramie (rozmiar dopasowany do wymiaru przyczepy)

☐ podświetlane

☐ bez podświetlenia



Kaseton podświetlany (aluminiowa rama, bez czujnika zmierzchu, nadruk UV)

☐ okrągły

☐ kwadratowy

☐ indywidualny kształt



Logo płaskie na TK Bond

☐ okrągłe

☐ kwadratowe

☐ indywidualny kształt



BRANDING

☐ Litery podświetlane



☐ Neony / ledony



☐ Litery z PVC tworzące napis



☐ Szyld reklamowy



☐ Semafor z logo




☐ Czarne beczki reklamowe wraz ze sztucami



USŁUGI DODATKOWE

- ☐ Montaż na terenie kraju
- ☐ Transport na terenie kraju







zbudujprzyczepe.pl



 **zbudujprzyczepe.pl**

ZBUDUJPRZYCZEPE.PL
ul. Wschodnia 11
05-830 Szamoty



biuro@zbudujprzyczepe.pl



zbudujprzyczepe.pl



Zbudujprzyczepepl



zbudujprzyczepe.pl